


AI搭載サーモカメラモニター 【 H I M A W A R I 】

世界的に人々の脅威となっている新型コロナウイルス（Covid-19）
今や、感染拡大を防ぐことは社会で生きる人々の義務となっています

画面に顔を映すだけで、AIによる自動判定で
発熱者のスクリーニングを可能にします



- 操作はひとつ、画面に顔を近づけるだけの簡単測定
- 温度測定と同時に内蔵AIが自動判定し画面表示と音声でお知らせ
- 2秒以内の高速測定で人の流れを止めずにスクリーニングを可能に！
- マスクや眼鏡をしたまま測定可能
- スタンド付きでラクラク設置

額の表面温度を計測するものであり、体温計により測定される「体温」とは異なります
対象者がウイルス感染しているかどうかを判定する機器ではありません



紹介用動画公開中！

<https://youtu.be/wPAvK6OdG40>

スタンド付きで、置き場所を問わないコンパクト設計！
様々なシーンでご活用いただけます。



◆ 幼稚園・保育園



◆ オフィス・会議室



◆ 学校



◆ スポーツクラブ



◆ 大学



◆ 図書館・美術館

使い方

- ①安定した場所にH I M A W A R Iを設置し、電源プラグをコンセントに挿す
- ②60秒間、本体を触らずに待つ
＜システムが自動で環境設定を行っています＞
- ③「顔を近づけてください」の案内が表示されたら、画面の顔型に沿うよう額を合わせる
- ④約2秒で温度測定、判定が完了します

【設定温度以下の時】


「進んでください」の音声がかかります

【設定温度以上の時】

「基準値を超えています」の音声がかかります

※屋外使用不可

運用イメージ



製品仕様

品名	AI搭載サーモカメラモニター【H I M A W A R I】
CPU	Dual Core Processor（Hi3516D V300）+ 1G memory + 16G flash
モニター	8インチ
イメージセンサー	1/2.8" Progressive Scan CMOS(IMX307)
解像度	2 MP, 1920*1080
レンズ水平角度	85° ～95°
電源電圧	AC100V-240V
設定温度	37.5℃
温度誤差範囲	±0.3℃
測定時間	約2秒間
測定距離	0.3～0.5m
ストレージ容量	約24000人分の顔認証データを登録可能 ※顔認証機能の利用とサポートには別途費用が発生します
規格	重さ 本体： 1.7kg
商品内容	本体、スタンド、ACアダプタ
音声ガイダンス	「顔を近づけてください」 「顔を枠内に入れて止まってください」 「マスクを着けてください」 「進んでください」 「基準値を超えています」

* 機器は常時改善改良を行っており、製品仕様が異なる場合がございます。

保証

保証期間	購入日より6ヶ月間
保証内容	初期不良による不具合が生じた場合、保証期間内であれば 無償修理・交換対応いたします。

サポート

料金	5,000円/月（税別）	※サポートのご加入は任意
サポート内容	使用方法サポート	電話もしくはメールでの対応
	運用サポート	電話もしくはメールでの対応
	音声の入れ替え	無料～5万円（内容により別途お見積り） 輸送費用別途（お客様負担）
	温度設定変更	輸送費用別途（お客様負担） ※詳細をお伺いして、場合により出張対応いたします （出張費用別途お見積り）
	スリープ時間の変更	
	マスク着用義務あり・なし	
	お客様都合による破損・故障	機器の修理、交換が可能です（お客様負担額8万円）
	個人認証登録	規模・運用方法により別途お見積りいたします
	出入場管理	規模・運用方法により別途お見積りいたします

お問い合わせはこちらまで

< 販売代理店 >	< 製造販売 > 株式会社 e P 〒101-0021 東京都千代田区外神田6-2-10 TEL：03-5812-4887
-----------	--